

Obec Okoličná na Ostrove

Výzva na predloženie cenovej ponuky

V zmysle zákona č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ, ktorá bude zároveň slúžiť aj na výber úspešného dodávateľa pre nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„ Stavebné práce – detské ihrisko „Lilla park“ ”

- 1) **Identifikácia verejného obstarávateľa:** Obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
- 2) **Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:**
Obec Okoličná na Ostrove
Sídlo: Hlavná 68, 946 13 Okoličná na Ostrove
Štatutárny zástupca: Ing. Iveta Feketeová, starostka obce
IČO: 00 306 622
Tel.: 035/7793931
E-mail: okolicna@gmail.com .
Internetová stránka: : <http://www.okolicnanaostrove.sk>
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Tóthová,
- 3) **Miesto predloženia/doručenia ponuky:** ponuka sa predkladá v elektronickej forme na adresu: okolicna@gmail.com
- 4) **Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:** Ing. Adriana Tóthová
- 5) **Predmet obstarávania:** stavebné práce - dodávka, montáž, kompletizácia hracích prvkov pre detské ihrisko, ktoré bude vytvorené na parc. č. 877/77 vedenej na LV č. 905 v k. ú. obce Okoličná na Ostrove
Technické riešenie: nové prvky detského ihriska musia byť bezúdržbové, certifikované podľa normy STN-EN 1176, STN-EN 1177. Pri realizácii musia byť použité kvalitné materiály, ktoré zaručia dlhodobú životnosť.

Predmet dodania:

1) Preliezka 1 ks

Zostava pozostáva z troch pevných preliezacích tunelov, dvoch dlhých lanových preliezacích tunelov, na jednom aj druhom konci zostavy sú nástupy po nerezovom rebríku, predná a zadná časť v tvare tela zvieratka, ktorej súčasťou sú aj oči, ústa, prípadne tykadlá alebo uši (ideálne včielka). Výška podestov (tunelov) je 90 cm a 30 cm.

Bezúdržbová konštrukcia – galvanizovaná oceľová konštrukcia upravená práškovaním, profil o rozmere 10 x 10 cm.

Tunel, telo zvieratka – HDPE – dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV žiareniu, má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti.

Lanové časti – polypropylénové lano s oceľovým jadrom.

Rebríky – nerezové.

Obec Okoličná na Ostrove

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov je potrebné použiť ochranné plastové krytky.

Rozmer zostavy cca: d 6,5 x š 1 x v 2,4 m.

Rozmer bezpečnostnej zóny cca: d 9,5 x š 4 m.

2) Domček so schodíkmi a šmýkalkou 1 ks

Bezúdržbová konštrukcia – galvanizovaná oceľová konštrukcia upravená práškovaním, profil o rozmere 10 x 10 cm.

Šmýkalka – nerezová s bokmi HDPE alebo šmýkalka HDPE – dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV žiareniu, má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti.

Striešky, bariérky, boky schodíkov – HDPE – dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV žiareniu, má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti.

Podlahy – protišmykové.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov je potrebné použiť ochranné plastové krytky.

Rozmery zostavy cca: d 3,40 x š 0,90 x 3,30m.

Rozmery bezpečnostnej zóny cca: d 5,80 x š 3,90 m

3) Kolotoč 1 ks

Bezúdržbová konštrukcia – galvanizovaná oceľová konštrukcia upravená práškovaním.

Podlaha protišmyková hliníková.

Sedacia časť po obvode a otočný volant – HDPE – dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV žiareniu, s vysokými mechanickými a tepelnými vlastnosťami.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov musia byť použité ochranné plastové krytky.

Rozmer prvku cca: priemer 1,5 m.

Rozmery bezpečnostnej zóny cca: priemer 5,5 m.

4) Hojdačka preklápacia 1 ks

Bezúdržbová konštrukcia – galvanizovaná oceľová konštrukcia upravená práškovaním, profil o rozmere 9 x 9 cm, konštrukcia má nosný oceľový rám s teflónovým ložiskom.

Dorazy – gumové.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov musia byť použité ochranné plastové krytky.

Rozmery prvku cca: d 3,0 x š 0,30 x v 1,00 m.

Rozmery bezpečnostnej zóny cca: d 5,00 x š 2,40 m.

5) Informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom 1 ks

Bezúdržbová konštrukcia – galvanizovaná oceľová konštrukcia upravená práškovaním, profil o rozmere 10 x 10 cm.

Striešky – HDPE – dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV žiareniu, má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov musia byť použité ochranné plastové krytky.

Rozmer prvku cca: v 1,8 m.

Montáž, kotvenie a ostatné súvisiace práce s osadením prvkov detského ihriska

Obec Okoličná na Ostrove

Montáž, kotvenie a ostatné práce súvisiace s osadením prvkov detského ihriska zahŕňajú:

- a) Dopravu prvkov na miesto realizácie detského ihriska,
- b) Všetky výkopové práce pre kotvenie prvkov, montáž prvkov, samotné kotvenie prvkov, betónovania, úpravu terénu po realizácii,
- c) Hĺbenie bezpečnostnej zóny pre bezpečnostný povrch.

Možnosť výstavby bezúdržbového detského ihriska v nasledovných verziách materiálu:

- a) Štvorvrstvé lepené drevo – hranoly 10 x 10 cm s gumovo – polyuretánovým nástrekom. (Gumovo polyuretánový povlak je zmes farebného gumového granulátu a polyuretánu, s použitím nástreku na drevené konštrukcie zariadení detských ihrísk. Jednotlivé vrstvy povrchov sa aplikujú rozprašovaním a nástrekom pri použití stlačeného vzduchu, teplom a tlakom. Použitie tohto nástreku poskytuje drevu dlhotrvajúcu odolnosť voči poveternostným podmienkam, chráni drevo pred starnutím, tvorbou hlbokých trhlín a odlupovaním triesok, čím sa zvyšuje bezpečnosť užívateľov. Okrem toho, gumovo – polyuretánový povlak robí drevenú konštrukciu príjemnou na dotyk a hotový výrobok je charakterizovaný dlhodobou estetikou. Použitie na stĺpoch z lepeného dreva – štvorvrstvé lepené hranoly, ktoré sú súčasťou nosného zariadenia detského ihriska.)
- b) Oceľová konštrukcia, profil 10 x 10 cm, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

6) Výsledkom verejného obstarávania bude : zmluva.

7) Miesto dodania predmetu zákazky: Okoličná na Ostrove, parc. č. 877/77 v k. ú. Okoličná na Ostrove.

8) Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: najneskôr do 30. apríla 2020.

9) Financovanie predmetu zákazky: dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Predpokladaná hodnota zákazky 9 531,80 Eur bez DPH.

10) Lehota na predloženie ponuky: do 30. 11. 2019, do 24:00 hod.

11) Spôsob predloženia ponuky: len emailom. Uchádzač predkladá doklady podľa bodu 14 výzvy ako súbory vo formáte .PDF (podpísané a naskenované).

12) Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: jediné kritérium – najnižšia cena na celý predmet zákazky s DPH.

Do hodnotenia budú zaradené len ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky podľa bodov 13 a 14 tejto výzvy.

Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky s DPH.

13) Pokyny na zostavenie ponuky:

- a) ponuka sa predkladá elektronicky, na emailovú adresu: okolicna@gmail.com.
- b) ponuka sa predkladá v slovenskom (prípadne aj českom) jazyku,
- c) v predmete správy uveďte: „Cenová ponuka na stavebné práce – Lilla park“
- d) variantné riešenia nie sú prípustné,

14) Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:

- a) identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.)

Obec Okoličná na Ostrove

- b) návrh uchádzača na plnenie jediného kritéria na vyhodnotenie ponúk – ceny bez DPH. V prílohe mailu sa zasiela scan prílohy „Plnenie kritéria: Cena bez DPH, DPH 20%, Cena spolu s DPH“ s podpisom štatutárneho zástupcu a pečiatkou uchádzača,
- c) Doklad uvedený v písm. b) musí byť podpísaný štatutárom uchádzača alebo osobou, ktorá je oprávnená konať za štatutára; v takomto prípade musí byť súčasťou ponuky aj splnomocnenie pre túto osobu.

15) Otváranie ponúk: 2. 12. 2019, 8:30 hod

16) Postup pri otváraní ponúk: neverejné, bez možnosti účasti na otváraní ponúk. O výsledku verejného obstarávania budeme informovať každého uchádzača e-mailom na adresu, z ktorej bola ponuka odoslaná.

17) Lehota viazanosti ponúk: 6 mesiacov od predloženia cenovej ponuky uchádzačom

18) Register partnerov verejného sektora:

- a) v prípade naplnenia ustanovení § 2 ods. 1 písm. a) a zároveň platnosti § 2 ods. 2 až 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude verejný obstarávateľ vyžadovať od víťazného uchádzača preukázanie, že uchádzač je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.
- b) verejný obstarávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od objednávky, ak uchádzač nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri, alebo ak bol vymazaný z registra, v prípade ak zákon o registri partnerov takýto zápis predpokladá.

19) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- a) vzájomná komunikácia a dorozumievanie a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku (prípadne v českom jazyku) výlučne elektronickou formou na e-mail adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy.
- b) všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač.
- c) uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, bude jeho ponuka z hodnotenia ponúk vylúčená.
- d) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku v prípade predloženia len jednej cenovej ponuky, alebo ak žiadna z predložených ponúk nebude spĺňať podmienky uvedené v tejto výzve.

*Ing. Iveta Feketeová, v. r.
starostka obce*

Prílohy:

1. Návrh na plnenie kritéria